



H O L Z  
C E R T  
A U S T R I A

## CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

**1359-CPD-0030**

En cumplimiento con la Directiva 89/106/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros sobre los productos de la construcción (Directiva de Productos de Construcción-CPD), modificada por la Directiva 93/68/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas de 22 de julio de 1993, se ha verificado que el producto de construcción

**Madera laminada encolada**  
correspondientes a las especificaciones indicadas a la vuelta

suministrado al mercado por

**Noritec Holzindustrie GmbH**  
Feistritz 1  
A-9751 Sachsenburg

y fabricado en

**Feistritz 1, A-9751 Sachsenburg**

se somete por parte del fabricante a un control de producción en fábrica y al ensayo posterior de las muestras tomadas en fábrica de acuerdo con un plan de ensayo preestablecido y que el organismo notificado - HOLZFORSCHUNG AUSTRIA - ha llevado a cabo el ensayo inicial de tipo de las características significativas del producto, la inspección inicial de la fábrica y del control de producción en fábrica y que realiza el seguimiento periódico, la evaluación y la aprobación del control de producción en fábrica.

Este certificado indica que se han aplicado todas las disposiciones relativas a la evaluación de la conformidad y especificaciones descritas en el Anexo ZA de la norma

**EN 14080:2005**

arriba mencionada y que el producto cumple todos los requisitos especificados.

Este certificado fue emitido por primera vez en 14.01.2008 y su una validez permanece mientras no se modifiquen significativamente las condiciones en la especificación técnica armonizada relativa a las condiciones de producción en fábrica o su FPC.


Viena, a 18.02.2009

HOLZCERT AUSTRIA

ZVR-850936522



  
DI M. Spatt  
Autorizado para firmar

  
DI S. Czamutzian  
Jefe de la entidad de certificación

Akkreditierte Zertifizierungsstelle der Österreichischen Gesellschaft für Holzforschung

HOLZCERT AUSTRIA, A-1030 Wien, Franz Grill-Straße 7

ZVR 850936522

Tel. +43-1/796 65 45-0, Fax +43-1/798 26 23-50, E-Mail hca@holzcert.at, Homepage www.holzcert.at



Especificaciones de producto  
para el CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE 1359-CPD-0030  
del 18.02.2009

---

**Producto de construcción:**

**Madera laminada encolada para fines portantes  
(edificios y puentes)**

Categorías de tablas de madera terciada:

Picea abies/ Abies alba – abeto, GL 24h, GL 24c, GL 28h, GL 28c,  
GL 32h; GL 32c; GL36h, GL 36c

Larix decidua – alerce comun, GL 24h, GL 28h, GL 28c  
Pinus sylvestris - pino

Datos de resistencias: conforme a EN 1194

Clases de utilización: 1, 2, 3

Especies de madera: Picea abies/ Abies alba – abeto,  
Larix decidua – alerce comun, Pinus  
sylvestris - pino

Adhesivo: Typ: 1: MUF

Comportamiento frente al fuego: D-s2, d0

Clase de formaldehido: E1

Clase de durabilidad natural: Larix decidua – alerce comun/ Pinus  
sylvestris - pino 3 – 4

Picea abies, Abies alba – abeto 4

